MHP 280i G PM /FSC/5,85m/LED

4,047,784

MHP 280i G PM /FSC/5,85m/LED (4,047,784)







MHP 280i G PM /FSC/5,85m/LED (4,047,784)

TAB. VR	Ø mm	Ø inch	Part. No.
	0,8	.030	44,0001,1490
	0,9	.035	44,0001,1491
	1,0	.040	44,0001,1492
	1,2	.045	44,0001,1493
	1,4	.052	44,0001,1494
	1,6	1/16	44,0001,1495



OPT/i MHP PM T-Handle SET 44,0350,5243



OPT/i Button extension kit



TAB. 4 clamping piece

 Ø mm	Ø inch	Fe / CrNi	Alu / CuSi	colour	
0,8	.030		44,0350,4080	grey	
0,8	.030	44,0350,4081		grey	
0,9 -1,0	.035-.040	44,0350,4082		blue	
1,2	.045	44,0350,4083		red	
1,4 -1,6	.052-1/16	44,0350,4084		black	

MHP 280i G PM /FSC/5,85m/LED (4,047,784)

Tab. 3



material	Ø mm	Ø inch	d1 mm	d1 inch	d2 mm	d2 inch	Part No. L 5m 16.4feet	Part No. L 15m 49.2feet	Part No. L 50m 160feet
Steel liner	0,8	.030	1,4	.055	4,4	.176	40,0002,0040,005	40,0002,0040,015	40,0002,0040,050
Steel liner	0,9 - 1,0	.035/.040	1,6	.062	4,8	.189	40,0002,0041,005	40,0002,0041,015	40,0002,0041,050
Steel liner	1,2	.045	1,9	.074	4,9	.192	40,0002,0042,005	40,0002,0042,015	40,0002,0042,050
Steel liner	1,4 - 1,6	.052/.062	2,5	.098	4,9	.192	40,0002,0043,005	40,0002,0043,015	40,0002,0043,050
CrNi liner	0,8	.030	1,4	.055	4,4	.176	40,0002,0044,005	40,0002,0044,015	40,0002,0044,050
CrNi liner	0,9 - 1,0	.035/.040	1,6	.062	4,8	.189	40,0002,0045,005	40,0002,0045,015	40,0002,0045,050
CrNi liner	1,2	.045	1,9	.074	4,9	.192	40,0002,0046,005	40,0002,0046,015	40,0002,0046,050
CrNi liner	1,4 - 1,6	.052/.062	2,5	.098	4,9	.192	40,0002,0047,005	40,0002,0047,015	40,0002,0047,050
Steel liner coated	0,8	.030	1,4	.055	4,4	.176	40,0002,0052,005	40,0002,0052,015	40,0002,0052,050
Steel liner coated	0,9 - 1,0	.035/.040	1,6	.062	4,8	.189	40,0002,0053,005	40,0002,0053,015	40,0002,0053,050
Steel liner coated	1,2	.045	1,9	.074	4,9	.192	40,0002,0054,005	40,0002,0054,015	40,0002,0054,050
Steel liner coated	1,4 - 1,6	.052/.062	2,5	.098	4,9	.192	40,0002,0055,005	40,0002,0055,015	40,0002,0055,050

Tab. 3

combi liner W AL



combi liner G AL



combi inner liner G



Ø mm	Ø inch	L m	L feet	d1 mm	d1 inch	d2 mm	d2 inch	combi liner W AL Part No.	combi liner G AL Part No.	combi inner liner G Part No.
0,8	.030	2,0	6.5	1,2	.059	4,7	.185	44,0350,3388	44,0350,3400	44,0350,5550
0,8	.030	3,8	12.4	1,2	.059	4,7	.185	44,0350,3392	44,0350,3404	44,0350,5513
0,8	.030	4,8	15.7	1,2	.059	4,7	.185	44,0350,3396	44,0350,3408	44,0350,5518
0,9 - 1,0	.035/.040	2,0	6.5	1,5	.062	4,7	.185	44,0350,3389	44,0350,3401	44,0350,5551
0,9 - 1,0	.035/.040	3,8	12.4	1,5	.062	4,7	.185	44,0350,3393	44,0350,3405	44,0350,5514
0,9 - 1,0	.035/.040	4,8	15.7	1,5	.062	4,7	.185	44,0350,3397	44,0350,3409	44,0350,5519
1,2	.045	2,0	6.5	1,8	0.74	4,7	.185	44,0350,3390	44,0350,3402	44,0350,5552
1,2	.045	3,8	12.4	1,8	0.74	4,7	.185	44,0350,3394	44,0350,3406	44,0350,5515
1,2	.045	4,8	15.7	1,8	0.74	4,7	.185	44,0350,3398	44,0350,3410	44,0350,5520
1,4 - 1,6	.052/.062	2,0	6.5	2,4	.098	4,7	.185	44,0350,3391	44,0350,3403	44,0350,5553
1,4 - 1,6	.052/.062	3,8	12.4	2,4	.098	4,7	.185	44,0350,3395	44,0350,3407	44,0350,5516
1,4 - 1,6	.052/.062	4,8	15.7	2,4	.098	4,7	.185	44,0350,3399	44,0350,3411	44,0350,5521
2,0	.045	2,0	6.5	1,2	.059	4,7	.185	44,0350,3615	44,0350,3618	44,0350,5554
2,0	.045	3,8	12.4	3.0	.118	4,7	.185	44,0350,3616	44,0350,3619	44,0350,5517
2,0	.045	4,8	15.7	3.0	.118	4,7	.185	44,0350,3617	44,0350,3620	44,0350,5522

Tab. 3.1



material	 Ø mm	Ø inch	d1 mm	d1 inch	d2 mm	d2 inch	Part No. L 10m 32.8feet	Part No. L 30m 98feet	Part No. L 100m 328feet
Graphit	0,8	.030	1,2	.047	4,7	.185	40,0001,0529,010	40,0001,0529,030	40,0001,0529,100
Graphit	0,9 - 1,0	.035-.040	1,5	.059	4,7	.185	40,0001,0530,010	40,0001,0530,030	40,0001,0530,100
Graphit	1,2	.045	1,8	.070	4,7	.185	40,0001,0531,010	40,0001,0531,030	40,0001,0531,100
Graphit	1,4 - 1,6	.052-1/16	2,4	.094	4,7	.185	40,0001,0532,010	40,0001,0532,030	40,0001,0532,100
Graphit	0,8	5/64	3,0	.118	4,7	.185	40,0001,0533,010	40,0001,0533,030	40,0001,0533,100

MHP 280i G PM /FSC/5,85m/LED (4,047,784)