# MHP 320i W PM /FSC/5,85m/LED

# 4,047,805

# MHP 320i W PM /FSC/5,85m/LED (4,047,805)









# MHP 320i W PM /FSC/5,85m/LED (4,047,805)



## OPT/i MHP PM T-Handle SET 44,0350,5243




## OPT/i Button extension kit



## TAB. 4 clamping piece

|  Ø mm | Ø inch | Fe / CrNi | Alu / CuSi | colour |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | .030 | | 44,0350,4080 | grey | |
| 0,8 | .030 | 44,0350,4081 | | grey |  |
| 0,9 -1,0 | .035-.040 | 44,0350,4082 | | blue | |
| 1,2 | .045 | 44,0350,4083 | | red | |
| 1,4 -1,6 | .052-1/16 | 44,0350,4084 | | black | |

# MHP 320i W PM /FSC/5,85m/LED (4,047,805)

**Tab. 3**




| material | Ø mm | Ø inch | d1 mm | d1 inch | d2 mm | d2 inch | Part No. L 5m 16.4feet | Part No. L 15m 49.2feet | Part No. L 50m 160feet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel liner | 0,8 | .030 | 1,4 | .055 | 4,4 | .176 | 40,0002,0040,005 | 40,0002,0040,015 | 40,0002,0040,050 |
| Steel liner | 0,9 - 1,0 | .035/.040 | 1,6 | .062 | 4,8 | .189 | 40,0002,0041,005 | 40,0002,0041,015 | 40,0002,0041,050 |
| Steel liner | 1,2 | .045 | 1,9 | .074 | 4,9 | .192 | 40,0002,0042,005 | 40,0002,0042,015 | 40,0002,0042,050 |
| Steel liner | 1,4 - 1,6 | .052/.062 | 2,5 | .098 | 4,9 | .192 | 40,0002,0043,005 | 40,0002,0043,015 | 40,0002,0043,050 |
| CrNi liner | 0,8 | .030 | 1,4 | .055 | 4,4 | .176 | 40,0002,0044,005 | 40,0002,0044,015 | 40,0002,0044,050 |
| CrNi liner | 0,9 - 1,0 | .035/.040 | 1,6 | .062 | 4,8 | .189 | 40,0002,0045,005 | 40,0002,0045,015 | 40,0002,0045,050 |
| CrNi liner | 1,2 | .045 | 1,9 | .074 | 4,9 | .192 | 40,0002,0046,005 | 40,0002,0046,015 | 40,0002,0046,050 |
| CrNi liner | 1,4 - 1,6 | .052/.062 | 2,5 | .098 | 4,9 | .192 | 40,0002,0047,005 | 40,0002,0047,015 | 40,0002,0047,050 |
| Steel liner coated | 0,8 | .030 | 1,4 | .055 | 4,4 | .176 | 40,0002,0052,005 | 40,0002,0052,015 | 40,0002,0052,050 |
| Steel liner coated | 0,9 - 1,0 | .035/.040 | 1,6 | .062 | 4,8 | .189 | 40,0002,0053,005 | 40,0002,0053,015 | 40,0002,0053,050 |
| Steel liner coated | 1,2 | .045 | 1,9 | .074 | 4,9 | .192 | 40,0002,0054,005 | 40,0002,0054,015 | 40,0002,0054,050 |
| Steel liner coated | 1,4 - 1,6 | .052/.062 | 2,5 | .098 | 4,9 | .192 | 40,0002,0055,005 | 40,0002,0055,015 | 40,0002,0055,050 |

**Tab. 3**

**combi liner W AL**




**combi liner G AL**




**combi inner liner G**




| Ø mm | Ø inch | L m | L feet | d1 mm | d1 inch | d2 mm | d2 inch | combi liner W AL Part No. | combi liner G AL Part No. | combi inner liner G Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | .030 | 2,0 | 6.5 | 1,2 | .059 | 4,7 | .185 | 44,0350,3388 | 44,0350,3400 | 44,0350,5550 |
| 0,8 | .030 | 3,8 | 12.4 | 1,2 | .059 | 4,7 | .185 | 44,0350,3392 | 44,0350,3404 | 44,0350,5513 |
| 0,8 | .030 | 4,8 | 15.7 | 1,2 | .059 | 4,7 | .185 | 44,0350,3396 | 44,0350,3408 | 44,0350,5518 |
| 0,9 - 1,0 | .035/.040 | 2,0 | 6.5 | 1,5 | .062 | 4,7 | .185 | 44,0350,3389 | 44,0350,3401 | 44,0350,5551 |
| 0,9 - 1,0 | .035/.040 | 3,8 | 12.4 | 1,5 | .062 | 4,7 | .185 | 44,0350,3393 | 44,0350,3405 | 44,0350,5514 |
| 0,9 - 1,0 | .035/.040 | 4,8 | 15.7 | 1,5 | .062 | 4,7 | .185 | 44,0350,3397 | 44,0350,3409 | 44,0350,5519 |
| 1,2 | .045 | 2,0 | 6.5 | 1,8 | 0.74 | 4,7 | .185 | 44,0350,3390 | 44,0350,3402 | 44,0350,5552 |
| 1,2 | .045 | 3,8 | 12.4 | 1,8 | 0.74 | 4,7 | .185 | 44,0350,3394 | 44,0350,3406 | 44,0350,5515 |
| 1,2 | .045 | 4,8 | 15.7 | 1,8 | 0.74 | 4,7 | .185 | 44,0350,3398 | 44,0350,3410 | 44,0350,5520 |
| 1,4 - 1,6 | .052/.062 | 2,0 | 6.5 | 2,4 | .098 | 4,7 | .185 | 44,0350,3391 | 44,0350,3403 | 44,0350,5553 |
| 1,4 - 1,6 | .052/.062 | 3,8 | 12.4 | 2,4 | .098 | 4,7 | .185 | 44,0350,3395 | 44,0350,3407 | 44,0350,5516 |
| 1,4 - 1,6 | .052/.062 | 4,8 | 15.7 | 2,4 | .098 | 4,7 | .185 | 44,0350,3399 | 44,0350,3411 | 44,0350,5521 |
| 2,0 | .045 | 2,0 | 6.5 | 1,2 | .059 | 4,7 | .185 | 44,0350,3615 | 44,0350,3618 | 44,0350,5554 |
| 2,0 | .045 | 3,8 | 12.4 | 3.0 | .118 | 4,7 | .185 | 44,0350,3616 | 44,0350,3619 | 44,0350,5517 |
| 2,0 | .045 | 4,8 | 15.7 | 3.0 | .118 | 4,7 | .185 | 44,0350,3617 | 44,0350,3620 | 44,0350,5522 |

**Tab. 3.1**




| material |  Ø mm | Ø inch | d1 mm | d1 inch | d2 mm | d2 inch | Part No. L 10m 32.8feet | Part No. L 30m 98feet | Part No. L 100m 328feet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphit | 0,8 | .030 | 1,2 | .047 | 4,7 | .185 | 40,0001,0529,010 | 40,0001,0529,030 | 40,0001,0529,100 |
| Graphit | 0,9 - 1,0 | .035-.040 | 1,5 | .059 | 4,7 | .185 | 40,0001,0530,010 | 40,0001,0530,030 | 40,0001,0530,100 |
| Graphit | 1,2 | .045 | 1,8 | .070 | 4,7 | .185 | 40,0001,0531,010 | 40,0001,0531,030 | 40,0001,0531,100 |
| Graphit | 1,4 - 1,6 | .052-1/16 | 2,4 | .094 | 4,7 | .185 | 40,0001,0532,010 | 40,0001,0532,030 | 40,0001,0532,100 |
| Graphit | 0,8 | 5/64 | 3,0 | .118 | 4,7 | .185 | 40,0001,0533,010 | 40,0001,0533,030 | 40,0001,0533,100 |

# MHP 320i W PM /FSC/5,85m/LED (4,047,805)